



Kako otkriti uši glave?

Pažljivim pregledom vlasišta mogu se otkriti žive pokretne uši ili što je daleko češće, samo gnjide. Gnjide su sitna oko 1 mm velika jajašca čvrsto priliječljena uz kosu tako da se lako razlikuju od peruti koja se za razliku od gnjida lako skida s kose.



Kako se riješiti ušiju glave?

Postupak razušivanja provodi se pranjem kose specijalnim šamponima protiv ušiju prema uputama proizvođača (najčešće pranjem 2 x u razmaku do tjedan dana) ili posipanjem permetrinskim prahom koji se ostavi na glavi preko noći, a drugi dan se kosa opere običnim šamponom. Prašenje vlasišta se mora ponoviti još jednom u razmaku od 10 do najviše 14 dana.

Bez obzira koji je od gore navedenih postupaka korišten, potrebno je ukloniti s vlasišta sve gnjide. Kosu treba isprati u toploj zakiseljenoj vodi (dodajte octa ili limunova soka) kako bi se češljanjem gustim češljem gnjide odlijepile od kose, a češalj treba svako malo dobro oprati. Na tržištu postoje i električni češljevi koji uništavaju gnjide.

Kod većih infestacija ušima preporučuje se i šišanje, jer s kraće kose je puno lakše ukloniti uši i gnjide.

U obitelji u kojoj su se pojavile uši potrebno je nakon tretiranja glave svih ukućana oprati svu posteljinu, deke, ručnike, odjeću koja se oblači preko glave kao i sva pokrivala za glavu (pogotovo vunene kape).

Riješiti se ušiju glave ogroman je posao! Odgovornost je na obitelji.

Zadatak je škole obavijestiti cijeli razred o potrebi provođenja razušivanja svih članova te da u suradnji s epidemiologom podijeli roditeljima pisane naputke kako i kada to učiniti (najbolje odrediti petak ili vikend).

(Zavod za javno zdravstvo– Služba za epidemiologiju)

- operite posteljinu na temperaturi višoj od 60° C
- operite odjeću, plišane igračke, ne zaboravite kape i šalove
- operite pribor za kosu na temperaturi višoj od 60° C
- redovito održavajte higijenu cijelog tijela
- usisajte tepihe, tkaninom presvučen namještaj, auto-sjedalice.

RODITELJI, VAŠA ULOGA JE NAJVAŽNIJA!

- redovito pregledavajte djecu kosu, važno je što ranije uočiti gnjide
- ako Vaše dijete ima uši, upozorite na to odgajatelje
- nakon što ste suzbili ušljivost, djetetu povremeno iščešljajte kosu gustim češljem kako biste bili sigurni da dijete nije ponovno dobilo uši
- kod pojave ušljivosti pregledajte kosu svim ukućanima (djeci i odraslima)
- upozorite djecu da ne razmjenjuju s drugima kape, šalove, ručnike, češljeve, četke i ostali pribor za kosu
- članovi kućanstva trebaju koristiti samo vlastiti pribor za kosu održavajući pri tome higijenu pribora
- ne koristite sredstva ili pripravke koji nisu namijenjeni za suzbijanje ušiju.

UPOZORENJE!

- šampon za uši ne ubija i ne uklanja gnjide
- šampon je potrebno koristiti samo ako ste sigurni da dijete ima uši, a ne „za svaki slučaj“
- nemojte koristiti previše šampona.

Ne zaboravite:

- kod pojave ušljivosti pregledajte kosu svim ukućanima
- uši podjednako napadaju svu djecu neovisno o imovinskom statusu
- imati uši nije sramota.

Gdje saznati više?

Zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“

Mirogojska cesta 16, Zagreb

Služba za epidemiologiju

Tel. 01/4696 125

01/4696 211

www.stampar.hr

Ova brošura tiskana je u sklopu programa „Edukacija odgajatelja u svrhu smanjenja ušljivosti kod djece“ koji financira Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje.



SPRIJEČIMO UŠLJIVOST

NASTAVNI ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVSTVO
DR. ANDRIJA ŠTAMPAR
Služba za epidemiologiju
HEO Peščenica
Ivaničgradska 38 - ZAGREB




ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
DR. ANDRIJA ŠTAMPAR
INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH

GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO, RAD,
SOCIJALNU ZAŠTITU I BRANITELJE
GRAD ZAGREB

Uši

- sitni kukci koji sišu krv
- ne skaču niti lete, drže se i hodaju uz vlas kose
- brzo se razmnožavaju
- ne mogu preživjeti bez čovjeka.



Zašto se pojavljuje ušljivost glave?

- zbog uskog kontakta tijekom zajedničke igre, učenja, spavanja ili druženja; uš prelazi s jedne glave na drugu
- zbog zajedničkog korištenja (razmjene) kapa, šalova, češljeva, četki i ostalog pribora za kosu (vrpca, ukosnica, gumica za kosu)
- zbog nepridržavanja preporuka o suzbijanju ušiju.


Kako prepoznati ušljivost glave?

- prvi znak ušljivosti je intenzivan svrbež glave (vlasišta)
- djetetu detaljno pregledajte glavu i pokušajte pronaći uši i gnjide (jajašca ušiju)
 - uši se nalaze u vlasištu, najčešće u području iza uha i blizu vrata
 - gnjide su čvrsto pričvršćene na vlasi (najčešće blizu korijena vlasi/dlake) i teško se skidaju
- na koži iza uha i na vratu često ćete uočiti kožne promjene nastale zbog češkanja.



Kako suzbiti ušljivost?

- djetetu operite kosu šamponom za suzbijanje ušiju
- pridržavajte se uputa za korištenje šampona
- pazite da šampon ne dođe u kontakt sa sluznicama



- važno je da šampon stoji na kosi dovoljno dugo
- nakon sušenja kosu češljajte gustim češljem namijenjenim iščešljavanju ušiju i gnjida
- djetetu nagnite glavu naprijed i iščešljavajte kosu od korijena do vrha vlasi
- lakše ćete iščešljati kosu ako je podijelite i iščešljavate dio po dio kose
- šampon ne ubija gnjide, stoga svakodnevno nastavite iščešljavati kosu gustim češljem radi odstranjivanja novoizležanih ušiju
- postupak pranja ponovite nakon 7-10 dana
- nastavite svakodnevno iščešljavati kosu gustim češljem dok god ne budete sigurni da dijete više nema uši